

Gamay à sinus pétiolaire dégarni

Vass3R05s096-100





INRA Collection Vassal-Montpellier

230Mtp46

~~Cl 4~~
~~14 A 14~~
Gamay à S.P. dégarni
~~X 15 S8~~
Clos 3 Rg 5 96-100

Cl 4 Rl 14 A 14


Gamay à S P dégarni

voir Enfariné †











(PR = 2)

Gamay a S.P. Segarnia

Désignation :

Clos 4 Planche 14 Côté A N° 14

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 19-8-1958

Charge :

s. 1 4

2 2

3 faible

~~4~~

~~5~~ Mortes

Désignation Gamay à S.P. dégarni

Clos 4 Planche 14 Côté A N° 14

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 10-8 59

Charge : P = 0

S. 1 5

2 4

faibles 3

4

5

Gamay à S.P. dégarni

Désignation

Clos 4 Planche 14 Côté A N° 14

Vigueur : 3

Date de mâturité 1.8 60

Charge P0

S. 1 1

2 4

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation Gamay à S.P dégarni

Clos 4 Planche 14 Côté A N° 14

Vigueur : 2

Date de mâturité 14.8.61

Charge : P-0

s. 1 10

2 9

3 3

4 0

5 2

Désignation : Gamay à S.P dégarni

Clos 4 Planche Rang Souche

Vigueur : 3 14 A 14

Vk 30.7 62

Date de maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 12

Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 17

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 7

s 4 11

jus : inc.- ~~coloré~~

s 5 5

Gamay

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P14 A14 Côté ....

	Nombre total	DATES 24/3							
1	4	2	x						
2	2	2	x						
b. coulée 3									
b. coulée 4									
5									

D le 24-3-58

IIe

Gamay à S.P. dégarni

Année 1959

N° Cl4 Pl 14 A14 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 9.3	12.3	16.3	19.3				
1	4	0	1	1	3				
2	4	1	2	2	3				
faible 3	2								
faible 4	1	0							
Coulée → 5									

D le 18-3-59

Année 1960

N° Cl4 Pl 14 A 14 Planche Gamay à SP. dégarni Côté

	Nombre Total	DATES							
		7/3							
1	6	0							
2	4	0							
3	3	2 .							
4	1	1 .							
5	1	2 .							
					D	le 7-3-	60x		

Année : 1961

Emplacement : Cl4 Pl 14 A 14 Gamay à SP Dégarni

	Nombre total	DATES								
		6,3	9.3							
1	4	3	4 x							
2	7	1	4 x							
3	faible									
4										
5	3									
6					D le	7-3-61 x				
7						+1				
8										
9										
10										

Année 1962 Gamay à S.P dégarni

N° .... Planche ...cl..4.P.16.A.1.4. Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4						
1	.6	2.	.4. x	..	..	..	..	..	..
2	.6	.2.	.6. x	..	..	..	..	..	..
3	.4	.1.	.4. x	..	..	..	..	..	..
4	.5.	.1.	.5. x	..	..	..	..	..	..
5	.5	.1.	.4. x	..	..	..	..	..	..

D le 3.4 62 x 0

ANNEE 1989

NOM Gamay à sinus pétiolaire dégarni (= gamay noir) 023046 EMPLACEMENT 3 R5 s96.100

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2			4			22.5	24.5				
2	2			4			22.5	24.5				
3	4			6			22.5	24.5	17.7	22.7	28.7	
4	4			7	16	18.5		24.5		0		
5	4			6		18.5	-5	24.5				
	16			27								

Pourriture : Mill. : Port : érigé Vigueur : 2

Gamay a S.P degarni

Désignation : clos 4

VASSAL Planche 14 Côté A N° 14 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13-5-57

N° ordre

Désignation: Gamay à S.P. dégarni

VASSAL Cl 4 Planche 14 côté A N° 14 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Cólonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19.5.58

N° ordre

Désignation : Gamay à S.P. dégarni.

VASSAL Cl 4 Planche 14 côté A N° 14 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Gamay à SP. dégarni.

VASSAL planche 14 côté A N° 14 souche (1) 2 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) ou entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ~~1~~ - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre ~~4~~ - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Audureau le 19-6-1958

Gamay a SP degarnie

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl4 planche 14 côté A N° 14 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite (5) - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Audren le 26-8-1958

Dénomination ....Gamay.à.SP..degarni.....

Planche .... côté .... Rang 4..14.A.14 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...8...... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Gamay à sinus pétiolaire dégarni

Origine : . . . .

Emplacement : bl4 Pl 14 A14 Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - ③.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58.